



**Инструкция по применению**  
**"Гидрофобизатор кремнийорганический жидкий "Гидроэффект-2.1"**  
**ТУ ВУ 291201828.001-2014**

**"Гидроэффект-2.1"** Предназначен для обработки минеральных поверхностей строительных изделий и конструкций с целью придания им гидрофобных (водоотталкивающих) свойств и снижения водопоглощения строительных материалов. Обеспечивает **защиту, восстановление, реставрацию и консервацию** обрабатываемых материалов, гидроизолируя их и защищая от капиллярного подъема влаги.

**Способ применения:**

- **Гидрофобизатор** наносится на обрабатываемую поверхность материала;
- поверхность материала должна быть **сухой, очищенной от грязи, высолов** и т.д.;
- обработка производится при температуре не ниже +5°C и влажности не более 80%;
- **перед применением емкость с Гидрофобизатором необходимо взболтать;**
- **Гидрофобизатор** наносится кистью, валиком или пульверизатором до прекращения впитывания так, чтобы на поверхности не создавались подтеки;
- при обработке тонкопористых материалов нанесение **Гидрофобизатора** рекомендуется повторить.

**Повторное покрытие:** для гидрофобизаторов на водной основе наносить не допуская полного высыхания предыдущего слоя;

**Расход Гидрофобизатора:** зависит от пористости обрабатываемой поверхности и составляет (100 – 200) мл/м<sup>2</sup>.

**Проверка качества покрытия:** производится после полного высыхания обработанной поверхности – не ранее, чем через 3 суток;

- при обильном нанесении воды она должна скатываться с поверхности в виде капель, а поверхность при этом не должна смачиваться.

**Меры безопасности:** при работе необходимо придерживаться требованиям, согласно ГОСТ, используя резиновые перчатки, респиратор, спецодежду и т.д.

После высыхания обработанная поверхность негорючая, нетоксична.

**При работе материал не токсичен, не горюч,  
не взрывоопасен, не самовоспламеняется.**

***Настоятельно рекомендуем!!!***

*Перед нанесением гидрофобизатора выполните пробное применение на малозаметном участке для оценки адгезии, эффективности и совместимости с материалом строго соблюдая инструкцию.*